

ЖУРНАЛ ЕСПО

ЩОБ ЗАВТРА
НЕ БУЛО
ПІЗНО

Burger King обіцяє зробити
половину свого меню
безм'ясним до 2030 року,
щоб зменшити викиди

Вчені:
мікроби еволюціонували
та почали поїдати
пластик

В Україні у 10 разів зрос-
ли штрафи
за шкоду природі

АСОЦІАЦІЯ “ЕКСПЕРТИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”

НАШІ ПОСЛУГИ:

ПРО НАС

Асоціація об'єднує фахівців різноманітних сфер та професійних інтересів, діяльність яких спрямована на забезпечення екологічної відповідальності бізнесу та приведення національної економіки до норм і вимог міжнародного екологічного законодавства.

Фундаментальним принципом асоціації є командна робота, спрямована на співпрацю між виконавцем та замовником для досягнення спільної цілі.

Наша команда сформована, перш за все, за критеріями професіоналізму, працівники асоціації - сертифіковані спеціалісти, які на сьогодні вже мають позитивні здобутки. За плечима кожного з них великий досвід успішного вирішення будь яких складних завдань у цих галузях. Вашим партнером стане команда професіоналів, яка виконує поставлені завдання у встановлений термін і відповідно до Ваших запитів.

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ НАС?

Ми гарантуємо:

- ☒ ШВИДКЕ ТА ЯКІСНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ
- ☒ ВІДПОВІДНІСТЬ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ
- ☒ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО КЛІЄНТА



ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ



ПАСПОРТИЗАЦІЯ ВОДНИХ
ОБ'ЄКТІВ



ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ ПОСЛУГИ
(ПРОЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ТЕХНІЧНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ)



ПОВОДЖЕННЯ З
ВІДХОДАМИ



ПОВОДЖЕННЯ З
ВИКИДАМИ



ВОДОКОРИСТУВАННЯ (підготовка
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ)



СТРАТЕГІЧНА
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА



ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН
ТЕРИТОРІЇ



+380670055440



04071 Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська, 42, оф. 1



info@eia.org.ua
www.eia.org.ua

Burger King обіцяє зробити половину свого меню безм'ясним до 2030 року, щоб зменшити викиди

Мережа закладів швидкого харчування Burger King оголосила про плани до 2030 року зробити половину свого меню веганським, тобто воно не міститиме м'яса. Таким чином мережа збирається виконати вимоги щодо скорочення викидів CO₂, пише PlantBased News.

У рамках цієї мети Burger King із завтрашнього дня (5 січня) починає продажі веганських нагетсів по всій Великобританії, а згодом – в Іспанії, Нідерландах та по всьому світу.

Нові нагетси із сої сертифіковані організацією The Vegan Society.

Ще 2 роки тому Burger King почала продавати в ресторанах своєї мережі Rebel Whopper – бургер з рослинного м'яса.

Виконавчий директор Burger King у Великобританії Аласдер Мердок назвав продажі нагетсів «важливою віхою».

«Ми раді оголосити про запуск нових веганських нагетсів – це важливий наступний крок на шляху до досягнення нашої мети – до 2030 року безм'ясне меню на 50%», – сказав Мердок.

«Це позитивний крок у скороченні нашого вуглецевого сліду та впровадженні інновацій у наше меню у відповідь на зростаючий попит на рослинні продукти», – додав він.

Burger King заявляє, що відмова від м'яса в 50% меню допоможе знизити викиди парникових газів на 41%.

Ці дані підтверджуються дослідженнями. У листопаді вчені дійшли висновку, що дієта без м'яса призводить до зниження викидів на 59%.

А у 2019 році було проведено найповніший аналіз впливу сільського господарства на планету, за результатами якого дослідники відзначили значну перевагу веганського харчування.

«Веганська дієта, ймовірно, є найефективнішим способом зменшити вплив людини на планету Земля, це стосується не тільки парникових газів, а й глобального окислення, евтрофікації (забруднення водойм), розорювання земель та витрат води», – зазначив Джозеф Пур, який керував дослідженням і сам став веганом під час його проведення.

Джерело: mind.ua



Вчені: мікроби еволюціонували та почали поїдати пластик

У 2016 році вчені досліджували зразки ґрунту із заводу з переробки пластику в Японії. Тоді вони знайшли новий вид живих організмів, які харчувалися пластмасою.

З того часу ареал проживання цих мікробів значно розширився. Їх виявляють у різних куточках планети.

Що роблять ці бактерії? Використовуючи особливий фермент, вони розкладають та поглинають пластик, отримуючи з нього енергію. Вченими вже виявлено понад 30 тисяч ферментів, націлених на поглинання та розчинення 10 видів пластмаси.

І що більше ступінь забруднення пластиком, тим більше цих ферментів у ґрунті чи воді. Таким чином, вчені приходять до висновку, що планета знайшла свій спосіб вирішення проблеми, з якою людство впоратися не здатне.

Дерело; vsviti.com.ua



В Україні у 10 разів зросли штрафи за шкоду природі

В Україні у 10 разів збільшують штрафиза порушення природоохоронного законодавства у межах природно-заповідного фонду.

Постанову у новій редакції «Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» прийняв Кабінет Міністрів 23 грудня.

Зазначається, що таке збільшення суми штрафів пов'язане з тим, що старий механізм нарахування розміру збитку не відповідав обсягу реально завданих збитків і не давав можливості для ліквідації самих порушень. Наприклад, за вбивство лелеки або пошкодження місця його гніздування зараз платять всього 2,9 тис. гривень, за вбиту козулю – 8,8 тис. гривень, за зрубане дерево діаметром до 50 см у степовій зоні – 6,6 тис. гривень.

Збільшені штрафи порушники природоохоронного законодавства зобов'язані платити за незаконні рубки та/або пошкодження дерев і рослин; знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту і самосіву, сіянців і саджанців, а також газонів і квітників; самовільну заготівлю сіна або випас худоби; незаконне добування або знищення тварин, пошкодження їх житла, місць проживання і розмноження; незаконний збір або знищення дикорослих трав'янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід; проїзд будь-якого транспорту, а також проліт і посадку літаків, вертольотів; самовільні заняття земельних ділянок, забруднення територій.

Джерело: agronews.ua

Науковці розповіли, яка тварина може зникнути через кліматичні зміни

Північні олені, які живуть в Арктиці, можуть вимерти, як вид, якщо клімат продовжить змінюватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Північні олені тварини погано переносять спеку, тому глобальне потепління загрожує їм негативними наслідками.

Фінські експерти вважають, що оленям Лапландії комфортно жити при температурі -50 градусів Цельсія. Вони нараховують щільний захисний шар, який зберігається цілий рік. У зв'язку з цим їм нелегко пристосуватися, якщо температура різко підвищиться.

Дослідники кажуть, що Арктика нагрівається зі швидкістю вдвічі більшою, ніж решта частин світу. Як розповів старший науковий співробітник Інституту природних ресурсів Фінляндії Йоуко Кумпула, внаслідок потепління ранній снігопад та дощ утворюють товстий шар льоду, коли вдарить мороз. Олені не можуть пробити цей лід та знайти їжу. Їм доводиться залишати місця проживання, щоб знайти незамерзаючі лишайники.

Джерело: unn.com.ua



Журналісти показали, як одяг із секонд-хенду перетворюється на гори сміття

Як зазначають ЗМІ, гори одягу із секонд-хенду на смітниках ростуть загрозливими темпами.

На ринку Кантаманто у Гані викидають більшу частину секонд-хенд-одягу. Те, що віддали на переробку чи доброчинність десь в Америці, Європі чи Китаї, звозять сюди.

Щотижня сюди привозять 15 млн одиниць "секонду". Про це йдеться в сюжеті BBC.

"Частка одягу так званої швидкої моди зростає загрозливими темпами", - розповідають журналісти.

Ізраїль першим у світі заборонив натуральне хутро в модній індустрії. Як розповідаються самі продавці на ринку Кантаманто, часто привезені речі пошматовані чи зіпсовані, їх ніхто не купує. Тож гори "секонду" лише ростуть.

Так, кореспондент BBC Томас Нааді побував на головному могильнику "швидкої моди". Він розповів, що приблизно 40% завезеного одягу йде на це звалище. Шторми руйнують ці гори одягу й відносять сміття у відкрите море.

Щодня з ринку Кантаманто вантажівки з неякісним одягом їдуть на це звалище. "У країнах Заходу за 15 років продажі одягу зросли на 60%, і це видно по тому, як тут швидко ростуть гори сміття", - підсумували журналісти.

Раніше журналісти розповідали, що якщо ви приходите в секонд-хенд й купуєте річ, яка вам здається новою, то насправді вам не здається. У Великій Британії частину покупок просто викидають. А згодом вони опиняються у сортувальних центрах. А вже звідти ці речі їдуть до Африки та Східної Європи.

Джерело: unian.ua

Додаток 3

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля
та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб'єктом господарювання)

20215257925

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність передбачає виготовлення асфальтобетону: асфальтобетонних сумішей та щебеново-мастикових асфальтобетонних сумішей; бітумогрунтових, цементогрунтових та цементощебеночних сумішей. Для виготовлення асфальтобетонних сумішей застосовується асфальтобетонний завод «Marini Top Tower 4500» з додатковим обладнанням (система холодної переробки (від змішувача), тепла система переробки (із сушарки)). Виготовлення бітумогрунтових, цементогрунтових та цементощебеночних сумішей здійснюється з використанням ґрунтозмішувальної установки «MARINI cold FALT». Річний випуск асфальтобетону становить 500 000 т. Загальна площа території виробничої бази становить 3,0954 га. Планована діяльність передбачає виготовлення асфальтобетону на виробничій базі в м.Павлоград, Дніпропетровська область.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"ШЛЯХОВИК-97", код ЄДРПОУ 03446334**

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ

Україна, 65120, Одеська обл., Овідіопольський р-н, селище міського типу Авангард, вул. БАЗОВА, будинок 12, Телефон 1: +38048356021 Телефон 2: +380980337586

місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.

Контактний номер телефону: +38 (056) 46-41-61,

+38(068) 939-94-20.

електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-

сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.

Контактний номер телефону: +38 (056) 46-41-61, +38(068) 939-94-20.

електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.

Контактний номер телефону: +38 (056) 46-41-61, +38(068) 939-94-20.

електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другого пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 363 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Звіти з оцінки впливу на довкілля знаходяться в адміністративній будівлі:

- ТОВ «ШЛЯХОВИК-97». Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терешкіна, 21, виробнича база, приймальня.

Контактна особа Тереминко В.В. тел. +380963603384.

- Павлоградська міська рада. Дніпропетровська область, Павлоград, вул. Соборна, 95, приймальня, тел. +380 (563) 20-03-70.

Павлоградський міський голова Вершина А.О.

Звіти занесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, ознайомлення за посиланням <http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-7925>.

Громадськість може ознайомитись із звітом з 12.01.2022 р., протягом робочого дня.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел./факс. (0562) 46-41-61, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua.
код ЄДРПОУ 38752461

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШЛЯХОВИК-97”

Код ЄДРПОУ 03446334

вул. Базова, 12, смт Авангард, Овідіопольський р-н, Одеська обл., 65120

(заявник та його адреса)

31.12.2021

(дата видачі)

ОВД Вих №223/0/490-21

(номер висновку)

20215257920

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

Вих №212/0/490-21 від 13.12.2021

(номер і дата звіту про громадську обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

“Виробництво асфальтобетону в Дніпропетровській області, смт. Царичанка”.

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої згідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, планована діяльність “Виробництво асфальтобетону в Дніпропетровській області, смт. Царичанка” встановлено, що процедура оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) розпочалась 27.05.2021 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 20215257920);

Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газеті “ЕКОГАЗЕТА” від 24.05.2021 р. №4(68) та журналі “ЕСПО” від 24.05.2021 р. № 4 (68), а також було розміщено на дошках оголошень.

3 дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність до департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації надходили зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, які підлягають включенню до Звіту з ОВД.

Інформація ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШЛЯХОВИК-97” (далі - ТОВ “ШЛЯХОВИК-97”) про врахування зауважень і пропозицій від громадськості щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації відображена на сторінках 136-153 Звіту з ОВД.

Звіт з ОВД було офіційно оприлюднено 08.11.2021 року в Єдиному реєстрі ОВД.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД було опубліковано у газеті “ЕКОГАЗЕТА” від 08.11.2021 р. № 14 (78) та журналі “ЕСПО” від 08.11.2021 р. № 14 (78), а також було розміщено на території Царичанської селищної об'єднаної територіальної громад на дошках оголошень.

Звіт з ОВД було розміщено в адміністративній будівлі ТОВ “ШЛЯХОВИК-97”, за адресою: вул. Першотравнева 65, смт. Царичанка, Дніпропетровська область, в приміщенні Царичанської селищної об'єднаної територіальної громади, за адресою: вул. 14 Гвардійської дивізії, буд. 10,

смт Царичанка, Дніпропетровська обл. та в приміщенні департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро.

У відповідності до статті 17 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, яку доповнено пунктом 2¹ - тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширення на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Звіту, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться. З метою дотримання чинних норм законодавства та заборони щодо проведення масових заходів усі зауваження та пропозиції від громадськості, яка мала намір стати учасником громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом встановленого терміну з 08.11.2021 по 13.12.2021 року, приймалися департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. Врахування пропозицій та зауважень, що надходили протягом громадських обговорень, відображено у Звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною цього висновку.

Планована діяльність передбачає виготовлення асфальтобетону (гарячих асфальтобетонних сумішей з використанням бітумів дорожніх) на асфальтобетонному заводі “Marini Top Tower 3000P” (далі - АБЗ). Місцем впровадження планованої діяльності є майданчик для розміщення мобільного АБЗ загальною площею 15000 м², річний випуск асфальтобетону відповідатиме встанов-

лений проектній потужності та становитиме до 321280 т, планована тривалість експлуатації об'єктів з виробництва асфальтобетону становить до 30 років.

Майданчик знаходиться у володінні ДП "Дніпропетровський обласдор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" і розташований на території філії "Царичанський райавтодор" за адресою: Дніпропетровська область, смт. Царичанка, вул. Першотравнева, 65. Будівлі та споруди, обладнання виробничої бази знаходиться в оренді ТОВ "Шляховик-97" на підставі договору оренди нерухомого майна № 0106/20-Ор-ДФ-1 від 01.06.2020 р. та Акту приймання-передачі основних засобів від 27.07.2020, копії яких наведено у додатках 3, 4 Звіту з ОВД. На майданчику розміщені об'єкти нерухомого майна, а саме: модульні будівлі, металеві споруди, технологічне обладнання та інші об'єкти інфраструктури, зазначено у Звіті з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що ділянка планованої діяльності межує з усіх сторін з землями для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та особистого селянського господарства.

Згідно з "Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів", затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173 розмір нормативної санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ) для асфальтобетонних підприємств складає 1000 м. Найближча житлова забудова смт. Царичанка знаходиться на відстані 340 м в південному напрямку від існуючого майданчика провадження планованої діяльності, зазначено у Звіті з ОВД.

Об'єктом планованої діяльності є існуючий комплекс споруд для виготовлення асфальтобетону виробничої бази в смт Царичанка, до складу якого входять відкриті склади інертних матеріалів, склад бітуму, АБЗ, склад мінерального порошку, склад целюлозної добавки, насоси перекачки бітуму, адміністративні та побутові споруди, вагова, ремонтна майстерня, склад паливно-мастильних матеріалів. АБЗ являє собою набір пересувного модульного збірно-розбірного обладнання, що встановлюється без закладання капітального фундаменту.

АБЗ складається з наступних головних технологічних вузлів: агрегат живлення, агрегат сушильний, агрегат очистки викидів, вежа зважування і змішування, кабіна управління, бітумне господарство, вузол виробництва щебінь-литого асфальту, універсальна автоматична установка целюлозних добавок, силос мінерального наповнювача. Технічна характеристика та склад головних технологічних вузлів АБЗ наведені на сторінках 23 - 29 Звіту з ОВД.

Основними етапами виготовлення асфальтобетонної суміші є розвантаження та зберігання інертних матеріалів, завантаження інертних матеріалів в сушильний барабан та їх сушіння, розігрів бітуму, змішування інертних матеріалів та бітуму, відвантаження готової асфальтобетонної суміші. Детально процес виготовлення асфальтобетонної суміші наведено на сторінках 29 - 32 Звіту з ОВД, схема бітумонагрівальної установки циклічної та безперервної дії АБЗ надана на рисунку 1.14 Звіту з ОВД.

Для отримання гарячих газів, які забезпечуватимуть сушку інертних матеріалів в сушильному барабані, буде використовуватися теплогенератор, що працює на скрапленому газі (головне паливо) або дизельному паливі (резервне паливо).

Для очищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, сушильний барабан (головне джерело забруднення атмосферного повітря на АБЗ) обладнано пилогазоочисною установкою, а саме рукавним фільтром, що забезпечує ефективність очищення 99 %, зазначено у Звіті з ОВД. Схема очищення димових газів від пилу в рукавних фільтрах наведена на рисунку 1.16 Звіту з ОВД, характеристика газоочисного обладнання наведена у таблиці 1.5 Звіту з ОВД.

Комплекс споруд для випуску асфальтобетону розташований на виробничій базі, що має відповідне інженерне забезпечення, а саме: централізоване електрозабезпечення, під'їзні шляхи, локальні септики для господарсько-побутових стоків, для теплозабезпечення побутово-адміністративних приміщень використовуються побутові електронагрівачі, для обслуговування комплексу задіяно орендований автотранспортувач, матеріали вхідні та виготовлені на комплексі переміщуються автотранспортом, що належить власникам матеріалів, освітлення приміщень та території виробничої бази здійснюється світлодіодними лампами, зазначено у Звіті з ОВД.

На виробничій базі відсутнє централізоване водопостачання та водовідведення. Вода для господарсько-питних та виробничих потреб при реалізації планованої діяльності подаватиметься з артезіанської свердловини №2 розташованої на території виробничої бази, паспорт свердловини наведено в додатку 6 до Звіту з ОВД. Плановане використання води на виробничій базі становитиме до 11,8495 тис. м³/рік (в тому числі на питні і санітарно-гігієнічні потреби до 1,1605 тис. м³/рік), нормативний розрахунок водокористування та водовідведення на об'єкті планованої діяльності наведено в додатку 8 Звіту з ОВД.

Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюватиметься в герметичний септик обсягом 4 м³, з подальшим вивезенням відповідно до договору з КП "Царичанське ВОЖГК" від 11.01.2021 № 36, копія якого наведена у додатку 9 Звіту з ОВД. Збирання та очищення дощових вод здійснюватиметься у спеціальну ємність відстійника, що розташований на майданчику, де встановлено ємності для зберігання дизельного палива. По мірі накопичення, дощові стоки вивозитимуться на міські очисні споруди для знешкодження.

При виготовленні асфальтобетону для будівництва доріг використовуються інертні матеріали (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, целюлозна добавка) та бітум. Зберігання щебню та відсіву передбачено на відкритих складах кам'яних матеріалів (інертних матеріалів). Мінеральний порошок та спеціалізовані добавки надходитимуть на підприємство розфасованими в відповідній до фракційного стану сировини тарі (бумажна та пластикова упаковка/тара, багаторазова упаковка/тара тощо). Бітум використовується як в'язучий засіб. Бітум на підприємство надходитиме автотранспортом і зливатиметься в 4 ємності для зберігання бітуму об'ємом 50 м³ та 6 ємностей - об'ємом 100 м³. При зберіганні бітум застигає, тому перед використанням його розігрівають, використовуючи теплогенератори.

Дизельне паливо та скраплений газ на території виробничої бази зберігатиметься в спеціальних металевих ємностях, а саме: дизельне паливо в двох ємностях об'ємом 50,564 м³ та 51,571 м³, скраплений газ в двох ємностях об'ємом 20 м³.

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме, що:

- планована діяльність

передбачає виготовлення асфальтобетону (гарячих асфальтобетонних сумішей з використанням бітумів дорожніх) на АБЗ. Місцем впровадження планованої діяльності є майданчик для розміщення мобільного АБЗ на виробничій базі, що розташована в Дніпропетровській області, смт. Царичанка.

- характеристика відходів та обсяги утворення при експлуатації

при реалізації планованої діяльності, згідно Звіту з ОВД, будуть утворюватися 17 видів відходів, а саме: відходи комунальні (міські) змішані, у тому числі сміття з урн, шлам септиків, одяг захисний, взуття зношене, вироби та матеріали гумові, відходи, одержані у процесах зварювання, матеріали абразивні та вироби з них, шлами абразивні, матеріали обтиральні, брухт чорних металів, тара металева, матеріали пакувальні пластмасові, залишки очищення резервуарів для зберігання що містять нафтопродукти, батарейки, обладнання електронне загального призначення, макулатура паперова та картонна, тара дерев'яна, джерелами утворення відходів буде технологічне обладнання виробничої бази, процеси з обслуговування обладнання та робітників.

Перелік відходів, що утворюватимуться при реалізації планованої діяльності, їх кількість та клас небезпеки наведені на сторінках 68 - 70 Звіту з ОВД.

Кількість відходів буде залежати від інтенсивності завантаження обладнання, ступеня зносу обладнання та устаткування, зміни кількості робітників та можуть відрізнятися у різні роки.

У Звіті з ОВД зазначено, що на території виробничої бази, передбачені спеціально обладнані місця тимчасового зберігання відходів з урахуванням класу небезпеки відходів, їх фізико-хімічних властивостей, норм граничного накопичення, техніки безпеки, вибухо- та пожежонебезпечності. Кожен вид відходів, в залежності від класу небезпеки, фізичного стану збирається, зберігається та вивозиться на утилізацію відповідно до вимог чинного законодавства. Поводження з відходами на виробничій базі наведено на сторінках 71-74 Звіту з ОВД.

Небезпечні види відходів, що будуть утворюватися при реалізації планованої діяльності будуть передаватися організаціям, які мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

Враховуючи кількість та клас небезпеки відходів, що будуть утворюватися при реалізації планованої діяльності, забезпечення поводження з відходами відповідно до вимог чинного законодавства, негативний вплив на стан навколишнього природного середовища буде допустимим, зазначено у Звіті з ОВД.

- вплив на водні об'єкти

в технологічних процесах, що застосовуються на виробничій базі при виробництві асфальтобетону, промислові стічні води не утворюватимуться та відсутній скид стічних вод в водні об'єкти, вказано у Звіті з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що водовідведення господарсько-побутових стоків на виробничій базі здійснюва-

тиметься в герметичний септик з подальшим вивезенням. Дощові води збиратимуться до спеціальної ємності-відстійнику, з якої вивозитимуться для знешкодження на міські очисні споруди. Скид стічних вод до водних об'єктів відсутній, зазначено у Звіті з ОВД.

При реалізації планованої діяльності відсутній скид стічних вод безпосередньо у водні об'єкти, планована діяльність не призведе до зміни гідрологічного та гідрохімічного стану поверхневих та підземних вод, негативний вплив на якість водних об'єктів відсутній, зазначено у Звіті з ОВД.

Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходиться в межах допустимих норм, зазначено у Звіті з ОВД.

- вплив на атмосферне повітря

при реалізації планованої діяльності в атмосферне повітря надходитимуть забруднюючі речовини, а саме: речовини у вигляді твердих суспендованих часток, оксид та діоксид азоту, оксид та діоксид вуглецю, ангідрид сірчистий, бензол, толуол, ксилол, метан, неметалові леткі органічні сполуки, вуглеводні, тощо. Повний перелік забруднюючих речовин та їх обсяги викидів наведено у таблиці 1.7 Звіту з ОВД. Перелік джерел утворення забруднюючих речовин та їх характеристика наведено у таблиці 1.5 та додатку 1 Звіту з ОВД. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наведено в додатку 16 Звіту з ОВД. Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в контрольних точках наведені на сторінці 54 Звіту з ОВД.

Для визначення фактичного стану забруднення атмосферного повітря в районі впливу ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", було проведено натурні лабораторні дослідження якості атмосферного повітря, згідно з фактичними даними, рівні забруднення атмосферного повітря на межі найближчої житлової забудови та на відстані нормативної СЗЗ не перевищують встановлених гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, зазначено у Звіті з ОВД.

Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря допустимий, зазначено у Звіті з ОВД.

- вплив на ґрунти

планована діяльність не передбачає будівництво або відведення нових земельних ділянок, реалізація планованої діяльності буде здійснюватися в існуючих межах відведеної земельної ділянки, на території існуючої виробничої бази, з використанням існуючого технологічного обладнання, наявних інженерних мереж та не передбачає прямого впливу на ґрунти, а саме порушення земель, зміну рельєфу, вказано у Звіті з ОВД.

Стаціонарні джерела забруднення атмосфери не здійснюватимуть викиди важких металів та хімічних речовин, небезпечні відходи, сировина та продукція, що можуть вплинути на стан ґрунтів при реалізації планованої діяльності не будуть утворюватися та використовуватися, зазначено у Звіті з ОВД.

Згідно Звіту з ОВД, вплив при реалізації планованої діяльності на ґрунти є допустимим.

- вплив шуму та вібрації

джерелом шуму на виробничій базі буде технологічне обладнання та техніка, характеристика та паспортні данні яких наведені на сторінці 77 Звіту з ОВД.

Розрахунковий еквівалентний рівень шуму на відстані

340 м від території виробничої бази для кожного джерела шуму визначено згідно ДСТУ-НБВ.1.1-35:2013 "Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях" та наведено на сторінках 77 - 79 Звіту з ОВД. Сумарний рівень шуму в розрахунковій точці складе 51,3 дБА, що не перевищує нормативний рівень шуму, зазначено у Звіті з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що вібрація від технологічного обладнання на території планованого підприємства та житлових будинків відсутня.

- вплив на рослинний та тваринний світ

планована діяльність не призведе до скорочення площі зелених насаджень, вплив на рослинний світ відсутній, вказано у Звіті з ОВД.

Місце провадження планована діяльність віддалено від видових різноманітностей та популяцій домінуючих видів фауни, цінних та таких, що охороняються видів фауни та флори, при реалізації планованої діяльності вплив на тваринний світ відсутній, зазначено у Звіті з ОВД.

- вплив світлового, теплового, радіаційного забруднення

під час експлуатації АБЗ джерелом локального теплового забруднення будуть теплові генератори потужністю 200 кВт. При експлуатації теплогенераторів відбувається викид продуктів згоряння, дизельного палива через трубу на висоті 3 м з температурою до 270°C, зазначено у Звіті з ОВД.

Під час провадження планованої діяльності не буде застосовуватися локальне освітлення території для виробничих цілей, для контролю стану території в нічний час, локальне освітлення території буде здійснюватися за допомогою малопотужних джерел освітлення, що не призведе до світлового забруднення навколишнього природного середовища, зазначено у Звіті з ОВД.

Планована діяльність не відноситься до підприємств з технологічними процесами, що використовують джерела радіаційного випромінювання, або сировину, що є джерелом радіаційного випромінювання, зазначено у Звіті з ОВД. Сертифікати відповідності сировини, що використовується в виробництві асфальтобетону наведено в додатку 17 Звіту з ОВД.

а також з урахуванням всієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА вважає допустимим/недопустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:

ТОВ "ШЛЯХОВИК-97", розташоване за адресою: 65120, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 12, код ЄДРПОУ 03446334, планує виробництво асфальтобетону в Дніпропетровській області, смт. Царичанка.

На підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля (поводження з відходами, водні та земельні ресурси, вплив на атмосферне повітря, рівні шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, вплив на рослинний та тваринний світ)

сукупний вплив планованої діяльності є допустимим.

За результатами аналізу Звіту з ОВД на довкілля встановлено, що при виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності впливи на навколишнє середовище характеризуються як допустимі.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- до початку провадження планованої діяльності оформити документи на землекористування відповідно до чинного законодавства України;

- технологічне обладнання, яке використовується на планованому об'єкті, повинно відповідати проектній документації;

- при роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій (регламентів тощо);

- ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних та профілактичних робіт;

- заборонити роботу обладнання у форсованому режимі;

- суворо дотримуватися статті 17 Закону України "Про відходи";

- забезпечити збереження та вільний доступ до мережі інженерних комунікацій, які проходять уздовж переданої земельної ділянки, для проведення ремонтних і профілактичних робіт;

- здійснювати дотримання наявних охоронних зон навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи;

- забезпечити збір побутових відходів в герметичних контейнерах, які повинні бути розміщені рівномірно по території підприємства та періодично вивозити на сміттєзвалище відповідно до укладеного договору;

- забезпечити передачу відходів виробництва від технологічного процесу спеціалізованим суб'єктам господарювання у сфері поводження з відходами для подальшого зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення та захоронення;

- здійснити комплекс заходів щодо обліку та інвентаризації відходів, що будуть утворюватися в технологічному процесі планованої діяльності;

- при веденні господарської діяльності суворо дотримуватись Водного та Земельного кодексів України;

- суворо дотримуватися статті 10 Закону України "Про охорону атмосферного повітря";

- не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємства;

- розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднень атмосферного повітря;

- отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в строк визначений законодавством України;

- суворо дотримуватися умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- обмежити використання автотранспорту та інших пересувних джерел викидів на території підприємства;

- виконувати усі роботи на об'єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів атмосферне повітря повинні відповідати нормативам граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 "Про затвердження Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел";

- передбачити заходи по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- забезпечити ефективність очищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на рівні 99 % пилогазоочисною установкою, а саме рукавним фільтром;

- до початку робіт та провадження планованої діяльності розробити та погодити проект скорочення розміру санітарно-захисної зони відповідно до норм чинного законодавства України;

- заборонити продувки і чистки обладнання, ремонтних робіт, пов'язаних з підвищенням викидів в атмосферу;

- обмежити вантажно-розвантажувальні роботи, пов'язані зі значними викидами в атмосферу забруднюючих речовин;

- здійснити комплекс заходів щодо обліку та інвентаризації відходів, що будуть утворюватися в технологічному процесі планованої діяльності;

- забезпечити проведення додаткової інвентаризації відходів та джерел їх утворення;

- забезпечити надійну, безперебійну та ефективну роботу газоочисних установок відповідно до "Правил технічної експлуатації установок очистки газу", затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 № 52;

- проводити перевірку ефективності газоочисного обладнання не рідше 1 разу на рік відповідно до "Правил технічної експлуатації установок очистки газу", затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 № 52;

- забезпечити проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на планованому об'єкті;

- здійснювати заходи з пилопригнічення шляхом зволоження поверхонь, з яких виділяється пил, водою;

- забезпечити ефективність застосування заходів з пилопригнічення на рівні не менше 80%;

- територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв розширення потужності підприємства;

- вжити заходи щодо запобігання перевищення нормативного рівня шуму, що створюється роботою встановленого обладнання в межах нормативної санітарно-захисної зони;

- встановити своєчасне технічне діагностичне обладнання, перевірку технологічного обладнання, приладів, КВП (контрольно вимірювальні пристрої і апаратура);

- в теплогенераторі використовувати тільки те паливо та сировину, які передбачені регламентом технологічного

процесу, технічними умовами, державними стандартами, санітарними нормами;

- раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із обладнання;

- не допускати забруднення та пошкодження об'єктів питного водопостачання;

- не допускати забруднення та пошкодження обладнання очисних споруд водовідведення;

- забороняється скидання до очисних споруд стічних вод, що містять речовини або продукти їх трансформації у воді, для яких не встановлено ГДК, а також речовини, для яких відсутні методи аналітичного контролю;

- забороняється скид стічних вод та нафтопродуктів на ґрунти;

- забезпечити виконання статті 105 Водного кодексу України в частині обладнання споруджувальних свердловин, з метою охорони підземних вод;

- забезпечити виконання статей 42,44,48,49 Водного кодексу України;

- своєчасно проводити ремонтно-ізоляційні, тампонажні роботи, консервацію та ліквідацію свердловин;

- впровадити автоматизовану систему роботи свердловини та автоматизовану систему обліку добутої води зі свердловини;

- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу; дотримуватись умов дозволу на спеціальне водокористування; відомості про об'єм видобутих підземних вод вносити до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод;

- забезпечити ведення первинної документації під час експлуатації свердловин;

- призначити відповідальну особу за експлуатацію водозабірної споруди;

- здійснювати заходи щодо запобігання і ліквідації витоків стічних вод і забруднюючих речовин з поверхні землі в горизонти підземних вод;

- дотримуватись встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування території планованої діяльності;

- використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання території планованої діяльності в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами;

- забезпечити заходи з захисту від гідравлічних ударів, що можуть бути спричинені раптовою зупинкою або запуском насосних агрегатів;

- забезпечити повну герметизацію конструкції оголовка свердловин, що виключатиме проникнення у міжтрубний та затрубний простори свердловин поверхневої води та забруднень;

- передбачити можливість нанесення та періодичного відновлення антикорозійного покриття елементів конструкції або приймати конструктивні рішення, що забезпечать збереження споруд на весь період експлуатації;

- використовувати сучасні технології очищення підземних вод за умови відхилення показників якості води від діючих нормативних документів;

- систематично проводити вимірювання статичних і динамічних рівнів води у експлуатаційних свердловинах;

- здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури;

- підтримувати засоби вимірювання у придатному для експлуатації стану;
- утримувати у належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
- своєчасно проводити ремонт твердого покриття ділянки свердловин з метою уникнення інфільтрації забруднених поверхневих стічних вод в ґрунти та ґрунтові води;
- проводити періодичний огляд на герметичність та технічний стан технологічних та інженерних комунікацій з метою недопущення аварійних витоків і забруднення ґрунту;
- у санітарно-захисних зонах не допускати розміщення охоронних зон джерел водопостачання та водозабірних споруд;
- влаштувати тверде водонепроникне покриття в місцях, де проводяться операції з нафтопродуктами;
- проводити роботи поза межами прибережної захисної смуги;
- забороняється скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя тощо);
- суворо дотримуватися статей 87,88,89 Водного Кодексу України;
- забезпечити періодичну чистку дощової каналізації;
- плановану діяльність проваджувати за умови, що категорії якості води водних об'єктів, не погіршується;
- суворо дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465 "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами";
- до початку робіт та провадження планованої діяльності, визначити розмір і межі водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них, згідно вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486;
- інженерні заходи щодо ліквідації забруднення територій водотоків, водойм та водоносних горизонтів виконувати за рахунок коштів підприємств, яке є джерелом цих забруднень;
- забезпечити розміщення матеріалів (конструкцій) на вирівняних майданчиках та вживати заходів, що запобігають самовільному зсуву, осіданню, опаданню і розкошуванню. Майданчики для складування повинні мати стоки поверхневих вод. Забороняється здійснювати складування матеріалів, виробів на насипних не ущільнених ґрунтах;
- суворо дотримуватись статті 55 Закону України "Про природно-заповідний фонд України";
- передбачити заходи щодо попередження впливу планованої діяльності на стан орнітофауни;
- забезпечити персонал засобами індивідуального захисту;
- дорожнє покриття на підприємстві має бути в належному стані. В теплі місяці року під час інтенсивної роботи підприємства забезпечити здійснення заходів щодо зменшення пилоутворення;
- склад асфальтобетонних сумішей та властивості отриманих з них асфальтобетонів повинні відповідати вимогам національних стандартів, асфальтобетонів на модифікованих полімерами бітумах і склад та властивості литих асфальтобетонів - галузевими нормативними документами;
- температура вихідних матеріалів, асфальтобетонних

сумішей на виході із змішувальної установки та на початку ущільнення повинні відповідати національним стандартам і галузевим нормативним документам;

- матеріали для приготування щебеневом-мастичної асфальтобетонної суміші, їх склад та властивості повинні відповідати національним стандартам;

- якість суміші визначати за методами випробувань;

- супроводжувати кожну партію щебеневом-мастичної асфальтобетонної суміші документом про відповідність, у якому повинні бути вказані результати приймально-здавальних та періодичних випробувань;

- дотримуватись вимог щодо охорони праці;

- призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства;

- здійснювати снігоочистку та ліквідацію ущільненого снігового шару проїзної частини на встановлені майданчики для подальшого складування та танення;

- здійснювати постійне спостереження і періодичний контроль за станом обладнання в процесі експлуатації об'єкту;

- використовувати системи блокування і сигналізації, що забезпечують відключення технологічного обладнання;

- забезпечити наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей;

- здійснювати огляд заземлюючих пристроїв не рідше одного разу на шість місяців;

- експлуатацію технічних засобів припинити після закінчення граничного терміну служби або граничного ресурсу, встановленого проектантом (виробником). Продовження терміну служби або граничного ресурсу може здійснюватися за погодженням з проектантом (виробником), після перевірки технічного стану технічних засобів методами технічного діагностування та неруйнівного контролю або іншим узгодженими методами;

- забезпечити надання інформації щодо отриманого рішення про провадження планованої діяльності встановленої у пункті 14 повідомлення.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, забезпечити організаційно-технічні заходи, що будуть спрямовані на ліквідацію аварійної ситуації та недопущення забруднення навколишнього природного середовища (з урахуванням визначення, місця провадження планованої діяльності - встановлена обов'язковість наявності ПЛАС, розробленого та узгодженого у встановленому законодавством порядку і наявність оперативного плану по боротьбі з надзвичайною ситуацією, пожежею тощо);

- при виникненні будь-яких позаштатних ситуацій (поломка, аварії тощо) припинити роботи до приведення технологічного процесу до визначеного регламентом;

- розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря, ґрунтів, водних ресурсів, інших природних об'єктів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру при технологічному процесі та експлуатації об'єкту планованої діяльності, вживати заходів для ліквідації причин і наслідків забруднення;

- виключити можливість виникнення надзвичайної ситуації шляхом ізоляції джерел виникнення надзвичайної

ситуації в обладнанні та приміщеннях, застосуванням магнітного захисту, реле контролю швидкості, датчиків підпору, кінцевих вимикачів, блокувань й автоблокувань, виробничої й аварійної сигналізації, заземлення й занулення, засобів захисту від статичної електрики, а також суворого регламентацією вогневих робіт, умов зберігання сировини й готової продукції, схильних до самозаймання, використання термометрії й газового аналізу, дистанційного автоматизованого керування виробничими процесами, організацією планово-попереджувального ремонту (ППР);

- забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2002 № 1788 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру";

- дотримуватися вимог щодо охорони праці;
- здійснювати контроль параметрів роботи обладнання і застосування електроустаткування, відповідного класам пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон і правил улаштування електроустановок;

- дотримуватися правил пожежної безпеки, не допускати перенавантаження електромереж;

- здійснювати експлуатацію об'єкту у відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

- повідомляти відповідні контролюючі органи та органи виконавчої влади при виникненні аварійних ситуацій.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

- сплата нарахованих компенсаційних збитків при виникненні аварійних ситуацій;

- своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку;

- озеленення санітарно-захисної зони повинно відповідати ДСП № 173-96;

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- здійснювати утримання території підприємства в належному санітарному стані;

- забезпечити автоматизований контроль за проведенням процесів та за герметичністю обладнання;

- забезпечити поводження з відходами різних класів небезпеки відповідно до вимог Закону України "Про відходи";

- забезпечити дотримання допустимих нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у повітрі на межі санітарно-захисної зони відповідно до вимог Закону України "Про охорону атмосферного повітря";

- забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на

території найближчої житлової забудови вдень та вночі відповідно ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони щоквартально;

- забезпечити здійснення моніторингових спостережень за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони один раз на півроку;

- здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на довкілля на межі санітарно-захисної зони один раз на рік;

- проводити перевірки ефективності нового газоочисного обладнання 1 раз на рік відповідно до "Правил технічної експлуатації установок очистки газу", затвердженої наказом Мінприроди від 06.02.2009 р. № 52;

З дати отримання рішення про плановану діяльність результати післяпроектного моніторингу (звіти тощо) подаються до першого числа наступного місяця за звітним, не рідше ніж 1 раз на 6 місяців до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також до органів місцевого самоврядування з метою забезпечення інформування громадськості.

Інформацію щодо виконання умов висновку надавати до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації не рідше ніж 1 раз на 6 місяців, або невідкладно за письмовим запитом.

В разі необхідності, забезпечити безперешкодний доступ уповноважених державних органів у відповідності до вимог діючого законодавства для проведення післяпроектного моніторингу.

Примітка: якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та за результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на

довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля управління екологічних програм, оцінки впливу на довкілля та земельних відносин департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля

уповноваженого органу)

О.А. Десна

Директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(керівник уповноваженого територіального /заступник керівника уповноваженого центрального органу)

І.В. Понікарова

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

Каплій А.О.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел./факс. (0562) 46-41-61, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua. Код ЄДРПОУ 38752461
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)
ТОВАРИСТВОМ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШЛЯХОВИК-97”
код ЄДРПОУ 03446334 вул. Базова, буд. 12, смт Авангард, Овідіопольський р-н, Одеська обл., 65120
(заявник та його адреса)
04.01.2022
(дата видачі)
ОВД Вих №1/0/490-22
(номер висновку)
20215257924
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
Вих. № 211/0/490-21 від 13.12.2021
ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
“Виробництво асфальтобетону в Дніпропетровській області, Дніпровський район, територія Горьківської сільської ради”.

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої згідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, планована діяльність “Виробництво асфальтобетону в Дніпропетровській області, Дніпровського району, територія Горьківської сільської ради”, встановлено, що процедура оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) розпочалась 27.05.2021 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 20215257924).

Повідомлення про плановану діяльність опубліковано в газеті “ЕКОГАЗЕТА” від 24.05.2021 р. №4(68) та журналі “ЕСПО” від 24.05.2021 р. № 4 (68), а також було розміщено на дошці оголошень в Миколаївській сільській раді Дніпровського району Дніпропетровської області (Горьківська сільська рада).

3 дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність до департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації надходили зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, які підлягають включенню до Звіту з ОВД.

Інформація ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШЛЯХОВИК-97” (далі - ТОВ “ШЛЯ-

ХОВИК-97”) про врахування зауважень і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації відображена на сторінках 113 - 129 Звіту з ОВД.

Звіт з ОВД було офіційно оприлюднено 08.11.2021 року в Єдиному реєстрі ОВД.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД було опубліковано в газеті “ЕКОГАЗЕТА” від 08.11.2021 р. № 14 (78) та журналі “ЕСПО” від 08.11.2021 р. № 14 (78), а також було розміщено на дошці оголошень Миколаївській сільській раді Дніпровського району Дніпропетровської області (Горьківська сільська рада).

Звіт з ОВД було розміщено в адміністративній будівлі ТОВ “ШЛЯХОВИК-97”, а саме на виробничій базі на території Горьківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, в приміщенні адмінбудівлі Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (Горьківська сільська рада), розташованої за адресою: вул. Леніна, 7, селище Горького, Дніпровський район, Дніпропетровська область та в приміщенні департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро.

У відповідності до статті 17 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, яку доповнено пунктом 2¹ - тимчасо-

во, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться. З метою дотримання чинних норм законодавства та заборони щодо проведення масових заходів усі зауваження та пропозиції від громадськості, яка мала намір стати учасником громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом встановленого терміну з 08.11.2021 по 13.12.2021 року, приймалися департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. Врахування пропозицій та зауважень, що надходили протягом громадських обговорень, відображено у Звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною цього висновку.

Планова діяльність здійснюватиметься на існуючій виробничій базі та передбачає виробництво асфальтобетону (асфальтобетонних сумішей) на асфальтобетонному заводі/установці "Marini Top Tower 3000P".

Виробнича база розміщена на земельній ділянці площею 2,8584 га (кадастровий номер: 1221482000:02:067:0050, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, державної форми власності) за межами населеного пункту на території Горьківської сільської ради, Дніпровського району, Дніпропетровської області яка межує: з півночі, зі сходу, з заходу з землями для ведення особистого селянського господарства; з півдня з землями для експлуатації та догляду за водними об'єктами (ставок площею 58 га в урочищі Голий Яр). Територією об'єкту планованої діяльності є земельна ділянка площею 1,0 га, зазначено у Звіті з ОВД.

На земельній ділянці розміщуються об'єкти нерухомого майна в тому числі майданчик під розміщення обладнання складського типу, яку відповідно до договору оренди нерухомого майна від 01.09.2020 № 010920-02/А ТОВ "Автомагістраль-Південь" надано в користування ТОВ "ШЛЯХОВИК-97". Копія договору оренди наведено у Додатку № 3 до Звіту з ОВД.

Як зазначено у Звіті з ОВД, розмір нормативної санітарно-захисної зони для виробничої бази витримано та становить більше 1000 м від джерел забруднення до житлової забудови за всіма напрямками.

В районі реалізації планованої діяльності (виробничої бази) розташовано водний об'єкт, що утворився в урочищі Голий Яр, прибережна захисна смуга якого становить 50 метрів. Відстань від виробничої бази до ставка становить 92 метри, що відображена на рисунку 1.3 Звіту з ОВД.

Для виготовлення гарячих асфальтобетонних сумішей застосовуватиметься асфальтобетонний завод/установка "Marini Top Tower 3000P" (далі - АБЗ), що забезпечуватиме

безперервний технологічний цикл, який складатиметься з подачі вхідного матеріалу, його дозування та нагріву, просушування, просіювання та перемішування. Для підігріву бітуму та просушування вхідного матеріалу використовуватиметься скраплений газ або дизельне паливо.

Виготовлення цементогрунтової суміші, цементощебеночної суміші, бетонної суміші виконуватиметься з використанням ґрунтозмішувальної установки та бетонозмішувальної установки. Загальний річний випуск асфальтобетону відповідатиме встановленій проектній потужності споруд для виробництва асфальтобетону та становитиме до 561187,807 т/рік.

Планована діяльність не передбачатиме проведення підготовчих та будівельних робіт, не пов'язана з розширенням виробничої бази, або збільшенням проектної потужності існуючих споруд для виготовлення асфальтобетону, не передбачатиме виведення з експлуатації та демонтаж об'єктів та споруд. Тривалість експлуатації планованого об'єкту з виробництва асфальтобетону становить до 30 років.

Планована діяльність здійснюватиметься з використанням існуючого технологічного обладнання, яке являє собою набір пересувного модульного збірно-розбірної обладнання, що встановлюється без закладання капітального фундаменту на виробничій території, забезпеченої необхідними інженерними мережами та комунікаціями, а саме:

- централізоване електрозабезпечення від існуючої мережі;
- водопостачання за рахунок підземних вод від свердловини розташованої на території виробничої бази;
- існуючі під'їзні шляхи;
- локальні септики для господарсько-побутових стоків.

Для теплозабезпечення побутових приміщень використовуватимуться побутові електронагрівачі.

Автотранспорт, навантажувач, техніка, що обслуговуватиме виробничу базу обслуговуватимуться власником (орендодавцем). Стоянка та обслуговування автотранспорту, навантажувача, техніки здійснюватиметься на території власника автотранспорту.

Освітлення території виробничої бази та приміщень виробничої бази здійснюватиметься світлодіодними лампами.

При виготовленні асфальтобетону для будівництва доріг використовуватимуться Інертні матеріали (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний порошок, целюлозна добавка) та бітум. Зберігання щебню та відсіву, піску передбачено на відкритих складах кам'яних матеріалів (інертних матеріалів). Мінеральний порошок та спеціалізовані добавки надходитимуть на територію виробничої бази розфасованими у відповідній до фракційного складу сировини тарі (бумажна та пластикова упаковка/тара, металева упаковка/тара тощо). Бітум використовуватиметься як в'язучий засіб, який доставлятиметься автотранспортом і зливатиметься в резервуари для зберігання бітуму. При зберіганні бітум застигає, тому перед використанням його розігріватимуть, використовуючи теплогенератори, зазначено у Звіті з ОВД.

На території виробничої бази розташовується: асфальтобетонний завод; ґрунтозмішувальна установка; бетонозмішувальна установка; відкриті склади інертних матеріалів; склад мінерального порошку; резервуарний

склад бітуму; санітарно-побутові приміщення (адміністративні та побутові споруди); вагова; склад ПММ (ємності з дизпаливом та скрапленням газом); склад целюлозної та в'язучої добавок.

АБЗ являє собою стаціонарну конструкцію, що забезпечуватиме безперервний технологічний цикл з виготовлення асфальтобетону (потужність 240 т/годину): подача вхідного матеріалу, його дозування та нагрів, просушування, просіювання і перемішування.

АБЗ складається з наступних головних технологічних блоків/вузлів, а саме: агрегат живлення; агрегат сушильний; агрегат очистки викидів (рукавний фільтр); вежа зважування і змішування; кабіна управління; бітумне господарство; вузол виробництва щебінь-литого асфальту (ЩЛА), універсальна автоматична установка целюлозних добавок; силос мінерального наповнювача.

Опис технічних характеристик головних технологічних блоків АБЗ, технологічних операцій з приготування асфальтобетону (асфальтобетонної суміші (АБС) та щебеневом-мастичної асфальтобетонної суміші (ЩМАС) на АБЗ наведено на сторінках 19-25 Звіту з ОВД.

Основними етапами приготування асфальтобетону (АБС та ЩМАС) на АБЗ є доставка бітуму на АБЗ та зливання його в ємності бітумних котлів; нагрів та зневоднення бітуму; попереднє дозування інертних матеріалів; просушування інертних матеріалів і фракціонування; змішування матеріалів та випуск АБС.

Блок схема технологічного процесу виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонних сумішей) наведена на рисунку 1.10 Звіту з ОВД.

Управління АБЗ централізоване та здійснюватиметься з пульта управління, розміщеного в кабіні оператора, зазначено у Звіті з ОВД.

Робота АБЗ здійснюватиметься в планованому режимі, а саме: 8-ми годинний робочий день, в 1 зміну, 253 доби на рік.

Кількість сировини що використовуватиметься при виробництві асфальтобетону наведені в таблиці 1.4 Звіту з ОВД.

На виробничій базі відсутнє централізоване водопостачання та водовідведення.

В якості джерела водопостачання для питних і санітарно-гігієнічних потреб, виробничих потреб використовуватимуться води підземного водоносного горизонту, забір води здійснюватиметься через свердловину № 1 на підставі Дозволу на спеціальне водокористування від 27.08.2018 № 406/ДП/49д-18. Паспорт водозабірної свердловини № 1 та копія дозволу на спеціальне водокористування наведено в додатках 6, 7 Звіту з ОВД.

Плановане використання води на виробничій базі становить до 35,74 тис.м³/рік. Нормативний розрахунок водокористування та водовідведення для виробничої бази наведено в додатку 8 до Звіту з ОВД.

Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюватиметься в герметичний септик обсягом 9 м³. Стоки з септику (рідкі нечистоти) вивозитимуться за договором, укладеним між ТОВ "ШЛЯХОВИК-97" та комунальним підприємством "ЕКСПРЕС" Дніпровської міської ради, копія договору наведена в додатку 9 до Звіту з ОВД.

Збирання та очищення стічних вод (дощових, снігових, талих) здійснюватиметься на майданчику де встановлено ємності для зберігання дизельного палива та на терито-

рії виробничої бази. Дощові води збиратимуться до спеціальних ємностей-відстійників та вивозитимуться для знешкодження на міські очисні споруди (відповідно договору). При реалізації планованої діяльності відсутній скид стічних вод безпосередньо у водні об'єкти.

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме, що:

- планована діяльність

передбачає виробництво асфальтобетону в Дніпропетровській області Дніпровського району на території Горьківської сільської ради.

- вплив на атмосферне повітря

на об'єкті планованої діяльності передбачається наявність 42 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Перелік джерел утворення забруднюючих речовин, характеристики джерел утворення забруднюючих речовин та їх параметри, перелік забруднюючих речовин що викидаються в атмосферне повітря джерелами викидів забруднюючих речовин, загальні обсяги викидів наведено в додатку 1 Звіту з ОВД.

Сумарний викид в період експлуатації об'єкту планованої діяльності забруднюючих речовин в атмосферне повітря становитиме 7851,416 т/рік, в тому числі парникові гази вуглецю діоксид (CO₂) 7802,05 т/рік.

Вплив планованої діяльності на атмосферне повітря передбачається допустимий, зазначено у Звіті з ОВД.

- вплив на водні об'єкти

у Звіті з ОВД зазначено, що при виготовленні асфальтобетону, обслуговуванні технологічного обладнання та санітарно-побутовому обслуговуванні робітників виробничої бази, вплив на поверхневі води буде відсутній.

В технологічних процесах, що застосовуватимуться на виробничій базі відсутні джерела забруднення води та скиди забруднюючих речовин до водних об'єктів, при обслуговуванні ґрунтозмішувальної установки (очищення, мийка) утворюватиметься вода (стічна вода), що накопичуватиметься в спеціальній ємності-відстійнику та використовуватиметься в виробництві, скид стічних вод до водних об'єктів не передбачається, зазначено у Звіті з ОВД.

Територія виробничої бази, що межує з захисною прибережною смугою ставка обмежена водовідвідною каналом та запобігає забрудненню ставка дощовими водами з території виробничої бази, дощові стоки, що утворюватимуться на виробничій базі очищатимуться на локальних очисних спорудах, зазначено у Звіті з ОВД.

В якості джерела водопостачання для питних і санітарно-гігієнічних потреб, виробничих потреб використовуватимуться води підземного водоносного горизонту, забір води здійснюватиметься через свердловину № 1 на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 27.08.2018 № 406/ДП/49д-18.

Відведення господарсько-побутових стоків здійснюватиметься в герметичний септик обсягом 9 м³ та вивозитимуться за договором; дощові води збиратимуться до спеціальних ємностей-відстійників та вивозитимуться для знешкодження на міські очисні споруди (за договором). Скид стічних вод до водних об'єктів відсутній, зазначено у Звіті з ОВД.

При реалізації планованої діяльності відсутній скид стічних вод безпосередньо у водні об'єкти, планована діяльність не призведе до зміни гідрологічного та гідрохімічного стану поверхневих та підземних вод, негативний вплив на якість водних об'єктів відсутній, зазначено у Звіті з ОВД.

- характеристика відходів та обсяги утворення при будівництві та експлуатації

при реалізації планованої діяльності з виготовлення асфальтобетону, джерелом утворення відходів буде технологічне обладнання виробничої бази, процеси з обслуговування технологічного обладнання та робітників, будівельні відходи не утворюватимуться, так як планована діяльність не передбачає проведення будівельних робіт, зазначено у Звіті з ОВД.

Фактична кількість відходів, що утворюватимуться при реалізації планованої діяльності, залежить від реальної інтенсивності завантаження обладнання, ступеня зносу обладнання та устаткування, зміни кількості робітників та може відрізнитися у різні роки. Для технологічних потреб на виробничій базі використовуватиметься орендована техніка та автотранспорт. Транспортні перевезення, обслуговування технологічних процесів на виробничій базі здійснюватиметься найманим (оренованим) автотранспортом та технікою. Обслуговування та ремонт орендованого автотранспорту та техніки здійснюватиме власник автотранспорту, відходи від автотранспорту та техніки не утворюватимуться та не зберігатимуться. При експлуатації технологічного обладнання на виробничій базі утворюватимуться промислові відходи та відходи від санітарного обслуговування робітників виробничої бази, зазначено у Звіті з ОВД.

Розрахунки утворення відходів, що будуть виникати в процесі провадження планованої діяльності наведено на сторінках 45-55 Звіту з ОВД, перелік відходів що утворюватимуться при реалізації планованої діяльності наведено в таблиці 1.8 Звіту з ОВД.

На території виробничої бази передбачені спеціальні місця тимчасового розміщення/зберігання відходів з урахуванням класу небезпеки відходів, їх фізико-хімічних властивостей, норм граничного накопичення, техніки безпеки, вибухо- та пожежо-небезпечності, зазначено у Звіті з ОВД.

Характеристика та опис поводження з відходами на території планованої діяльності наведено в таблиці 1.9 Звіту з ОВД.

Видалення та утилізація відходів, що утворюватимуться на виробничій базі здійснюватиметься по укладеним договорам зі спеціалізованими підприємствами, копії договорів наведено у додатках 9,11,12 до Звіту з ОВД.

У Звіті з ОВД зазначено, що вплив на стан навколишнього природного середовища відходів, що утворюватимуться при реалізації планованої діяльності буде допустимим.

- вплив шуму та вібрації

джерелом шуму на виробничій базі буде технологічне обладнання та автотранспорт. Джерела шуму та їх шумові характеристики за паспортними даними наведені в таблиці 1.10 Звіту з ОВД.

Розрахунковий еквівалентний рівень шуму на відстані 1000 м від території виробничої бази для кожного джерела шуму розраховано на сторінці 64-65 Звіту з ОВД, а ре-

зультати розрахунків наведено в таблиці 1.11 Звіту з ОВД.

Сумарний рівень звуку в розрахунковій точці складе 26,9 дБА, що не перевищуватиме нормативний рівень шуму, зазначено у Звіті з ОВД.

Вібрація від технологічного обладнання з виготовлення асфальтобетону на території планованої діяльності та житлових будинків відсутня, зазначено у Звіті з ОВД

- вплив світлового, теплового, радіаційного забруднення та випромінювання

об'єкт планованої діяльності є джерелом локального теплового забруднення на території виробничої бази, яке виникає від роботи теплових генераторів, зазначено у Звіті з ОВД.

Для контролю стану території в нічний час, здійснюватиметься локальне освітлення території малопотужними джерелами освітлення, застосування якого не призведе до світлового забруднення навколишнього природного середовища, зазначено у Звіті з ОВД.

Планована діяльність не відноситься до підприємств з технологічними процесами, які є джерелами статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, інших шкідливих факторів, при реалізації планованої діяльності відсутні джерела електромагнітного випромінювання, планована діяльність не відноситься до підприємств з технологічними процесами, що використовують джерела радіаційного випромінювання та сировину, що є джерелом радіаційного випромінювання, зазначено у Звіті з ОВД.

- вплив на геологічне середовище та ґрунти

у звіті з ОВД зазначено, що планована діяльність не передбачає будівництво та відведення нових земельних ділянок, реалізація планованої діяльності здійснюватиметься в існуючих межах відведеної земельної ділянки та не передбачає прямого впливу на ґрунти, порушення земель, зміну рельєфу, не призведе до змін продуктивності земель, ефективності їх використання за призначенням, передбачається допустимий вплив.

- вплив на тваринний, рослинний світ та заповідні території

у з Звіті з ОВД зазначено, що планована діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика за межами населеного пункту, за межами об'єктів ПЗФ та Смарагдової мережі, екомережі, при реалізації планованої діяльності вплив на тваринний та рослинний світ не передбачається.

Територія планованої діяльності межує з резервованою територією під подальше створення об'єкту природно-заповідного фонду "Ясно-Долинський" відповідно до Проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24.03.2017 № 176-8/VII (<https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/viii-session/176-8vii/>) та Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI.

Згідно з вимогами статті 6 Закону України "Про екологічну мережу України" включення територій та об'єктів до переліку територій та об'єктів екомережі не призводить до зміни форми власності і категорії земель на відповідні земельні ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи

користувача. Власники і користувачі територій та об'єктів, включених до переліків територій та об'єктів екомережі, зобов'язані забезпечувати їх використання за цільовим призначенням.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про екологічну мережу України" власники і користувачі територій та об'єктів, включених до переліків територій та об'єктів екомережі, беруть на себе зобов'язання щодо збереження природних ресурсів, їх екологічно-збалансованого та раціонального використання.

Згідно з частиною 3 статті 55 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" території, що резервуються з метою наступного заповідання, залишаються у віданні їх землевласників та землекористувачів і використовуються за цільовим призначенням із додержанням особливих вимог охорони навколишнього природного середовища та обмежень. Провадження на таких територіях діяльності, що призводить до зміни угідь, на земельних ділянках усіх категорій земель (боліт, степів, сіножатей, пасовищ, земельних лісових ділянок) забороняється.

а також з урахуванням всієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА вважає допустимим/недопустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:

ТОВ "ШЛЯХОВК-97", розташоване за адресою: 65120, Одеська область, Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Базова, 12, код ЄДРПОУ 03446334, планує виробництво асфальтобетону в Дніпропетровській області Дніпровського району на території Горьківської сільської ради.

На підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля (поводження з відходами, водні та земельні ресурси, вплив на атмосферне повітря, рівні шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, вплив на рослинний та тваринний світ) сукупний вплив планованої діяльності є допустимим.

За результатами аналізу Звіту з ОВД на довкілля встановлено, що при виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності впливи на навколишнє середовище характеризуються як допустимі.

Екологічні умови провадження планової діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- до початку провадження планованої діяльності оформити документи на землекористування відповідно до чинного законодавства України;
- технологічне обладнання, яке використовується на планованому об'єкті, повинно відповідати проектній документації;
- при роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій (регламентів тощо);
- ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних та профілактичних робіт;
- заборонити роботу обладнання у форсованому ре-

жимі;

- суворо дотримуватися статті 17 Закону України "Про відходи";

- забезпечити збереження та вільний доступ до мережі інженерних комунікацій, які проходять уздовж переданої земельної ділянки, для проведення ремонтних і профілактичних робіт;

- здійснювати дотримання наявних охоронних зон навколо (уздовж) об'єкта енергетичної системи;

- забезпечити збір побутових відходів в герметичних контейнерах, які повинні бути розміщені рівномірно по території підприємства та періодично вивозити на сміттєзвалище відповідно до укладеного договору;

- забезпечити передачу відходів виробництва від технологічного процесу спеціалізованим суб'єктам господарювання у сфері поводження з відходами для подальшого зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення та захоронення;

- здійснити комплекс заходів щодо обліку та інвентаризації відходів, що будуть утворюватися в технологічному процесі планованої діяльності;

- при веденні господарської діяльності суворо дотримуватись Водного та Земельного кодексів України;

- суворо дотримуватися статті 10 Закону України "Про охорону атмосферного повітря";

- не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємства;

- розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднень атмосферного повітря;

- отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в строк визначений законодавством України;

- суворо дотримуватися умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- обмежити використання автотранспорту та інших пересувних джерел викидів на території підприємства;

- виконувати усі роботи на об'єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів атмосферне повітря повинні відповідати нормативам граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 "Про затвердження Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел";

- передбачити заходи по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- забезпечити ефективність очищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на рівні 99 % пилогазоочисною установкою, а саме рукавним фільтром;

- заборонити продувки і чистки обладнання, ремонтних робіт, пов'язаних з підвищенням викидів в атмосферу;

- обмежити вантажно-розвантажувальні роботи, пов'я-

зані зі значними викидами в атмосферу забруднюючих речовин;

- забезпечити надійну, безперебійну та ефективну роботу газоочисних установок відповідно до "Правил технічної експлуатації установок очистки газу", затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 № 52;

- проводити перевірку ефективності газоочисного обладнання не рідше 1 разу на рік відповідно до "Правил технічної експлуатації установок очистки газу", затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 № 52;

- забезпечити проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на планованому об'єкті;

- здійснювати заходи з пилопригнічення шляхом зволоження поверхонь, з яких виділяється пил, водою;

- забезпечити ефективність застосування заходів з пилопригнічення на рівні не менше 80%;

- територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв розширення потужності підприємства;

- вжити заходи щодо запобігання перевищення нормативного рівня шуму, що створюється роботою встановленого обладнання в межах нормативної санітарно-захисної зони;

- встановити своєчасне технічне діагностичне обладнання, перевірку технологічного обладнання, приладів, КВП (контрольно вимірювальні пристрої і апаратура);

- в теплогенераторі використовувати тільки те паливо та сировину, які передбачені регламентом технологічного процесу, технічними умовами, державними стандартами, санітарними нормами;

- проводити періодичний огляд на герметичність та технічний стан технологічних та інженерних комунікацій з метою недопущення аварійних витоків і забруднення ґрунту;

- раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із обладнання;

- не допускати забруднення та пошкодження об'єктів питного водопостачання;

- не допускати забруднення та пошкодження обладнання очисних споруд водовідведення;

- забороняється скидання до очисних споруд стічних вод, що містять речовини або продукти їх трансформації у воді, для яких не встановлено ГДК, а також речовини, для яких відсутні методи аналітичного контролю;

- забороняється скид стічних вод та нафтопродуктів на ґрунти;

- забезпечити виконання статті 105 Водного кодексу України в частині обладнання споруджувальних свердловин, з метою охорони підземних вод;

- забезпечити виконання статей 42,44,48,49 Водного кодексу України;

- своєчасно проводити ремонтно-ізоляційні, тампонажні роботи, консервацію та ліквідацію свердловин;

- впровадити автоматизовану систему роботи свердловини та автоматизовану систему обліку добутої води зі свердловини;

- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу; дотримуватися умов дозволу на спеціальне водокористування; відомості про об'єм видобутих

підземних вод вносити до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод;

- забезпечити ведення первинної документації під час експлуатації свердловин;

- призначити відповідальну особу за експлуатацію водозабірної споруди;

- здійснювати заходи щодо запобігання і ліквідації витоків стічних вод і забруднюючих речовин з поверхні землі в горизонти підземних вод;

- дотримуватись встановлених лімітів забору води, лімітів використання води, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування території планованої діяльності;

- використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання території планованої діяльності в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами;

- забезпечити заходи з захисту від гідравлічних ударів, що можуть бути спричинені раптовою зупинкою або запуском насосних агрегатів;

- забезпечити повну герметизацію конструкції оголовка свердловин, що виключатиме проникнення у міжтрубний та затрубний простори свердловин поверхневої води та забруднень;

- передбачити можливість нанесення та періодичного відновлення антикорозійного покриття елементів конструкції або приймати конструктивні рішення, що забезпечать збереження споруд на весь період експлуатації;

- використовувати сучасні технології очищення підземних вод за умови відхилення показників якості води від діючих нормативних документів;

- систематично проводити вимірювання статичних і динамічних рівнів води у експлуатаційних свердловинах;

- здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури;

- підтримувати засоби вимірювання у придатному для експлуатації стану;

- утримувати у належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

- своєчасно проводити ремонт твердого покриття ділянки свердловин з метою уникнення інфільтрації забруднених поверхневих стічних вод в ґрунти та ґрунтові води;

- проводити періодичний огляд на герметичність та технічний стан технологічних та інженерних комунікацій з метою недопущення аварійних витоків і забруднення ґрунту;

- у санітарно-захисних зонах не допускати розміщення охоронних зон джерел водопостачання та водозабірних споруд;

- влаштувати тверде водонепроникне покриття в місцях, де проводяться операції з нафтопродуктами;

- проводити роботи поза межами прибережної захисної смуги;

- забороняється скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониження тощо);

- суворо дотримуватись статей 87,88,89 Водного Кодексу України; забезпечити періодичну чистку дощової каналізації;

- плановану діяльність проваджувати за умови, що категорії якості води водних об'єктів, не погіршується;

- суворо дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465 "Про затвердження

Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”;

- до початку робіт та провадження планованої діяльності, визначити розмір і межі водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них, згідно вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486;

- інженерні заходи щодо ліквідації забруднення територій водотоків, водойм та водоносних горизонтів виконувати за рахунок коштів підприємств, яке є джерелом цих забруднень;

- забезпечити розміщення матеріалів (конструкцій) на вирівняних майданчиках та вживати заходів, що запобігають самовільному зсуву, осіданню, опаданню і розкошуванню. Майданчики для складування повинні мати стоки поверхневих вод. Забороняється здійснювати складування матеріалів, виробів на насипних не ущільнених ґрунтах;

- суворо дотримуватись статті 55 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”;

- передбачити заходи щодо попередження впливу планованої діяльності на стан орнітофауни;

- забезпечити персонал засобами індивідуального захисту;

- дорожнє покриття на підприємстві має бути в належному стані.

- В теплі місяці року під час інтенсивної роботи підприємства забезпечити здійснення заходів щодо зменшення пилоутворення;

- склад асфальтобетонних сумішей та властивості отриманих з них асфальтобетонів повинні відповідати вимогам національних стандартів, асфальтобетонів на модифікованих полімерами бітумах і склад та властивості литих асфальтобетонів - галузевими нормативними документами;

- температура вихідних матеріалів, асфальтобетонних сумішей на виході із змішувальної установки та на початку ущільнення повинна відповідати національним стандартам і галузевим нормативним документам;

- матеріали для приготування щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші, їх склад та властивості повинні відповідати національним стандартам;

- якість суміші визначати за методами випробувань;

- супроводжувати кожну партію щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші документом про відповідність, у якому повинні бути вказані результати приймально-здавальних та періодичних випробувань;

- дотримуватись вимог щодо охорони праці;

- призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства;

- здійснювати снігоочистку та ліквідацію ущільненого снігового шару проїзної частини на встановлені майданчики для подальшого складування та танення;

- здійснювати постійне спостереження і періодичний контроль за станом обладнання в процесі експлуатації об'єкту;

- використовувати системи блокування і сигналізації, що забезпечують відключення технологічного обладнання;

- забезпечити наявність системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей;

- здійснювати огляд заземлюючих пристроїв не рідше

одного разу на шість місяців;

- експлуатацію технічних засобів припинити після закінчення граничного терміну служби або граничного ресурсу, встановленого проектантом (виробником). Продовження терміну служби або граничного ресурсу може здійснюватися за погодженням з проектантом (виробником), після перевірки технічного стану технічних засобів методами технічного діагностування та неруйнівного контролю або іншим узгодженими методами;

- забезпечити надання інформації щодо отриманого рішення про провадження планованої діяльності встановленої у пункті 14 повідомлення.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, забезпечити організаційно-технічні заходи, що будуть спрямовані на ліквідацію аварійної ситуації та недопущення забруднення навколишнього природного середовища (з урахуванням визначення, місця провадження планованої діяльності - встановлена обов'язковість наявності ПЛАС, розробленого та узгодженого у встановленому законодавством порядку і наявність оперативного плану по боротьбі з надзвичайною ситуацією, пожежею тощо);

- при виникненні будь-яких позаштатних ситуацій (поломка, аварії тощо) припинити роботи до приведення технологічного процесу до визначеного регламентом;

- розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря, ґрунтів, водних ресурсів, інших природних об'єктів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру при технологічному процесі та експлуатації об'єкту планованої діяльності, вживати заходів для ліквідації причин і наслідків забруднення;

- виключити можливість виникнення надзвичайної ситуації шляхом ізоляції джерел виникнення надзвичайної ситуації в обладнанні та приміщеннях, застосуванням магнітного захисту, реле контролю швидкості, датчиків підпору, кінцевих вимикачів, блокувань й автоблокувань, виробничої й аварійної сигналізації, заземлення й занулення, засобів захисту від статичної електрики, а також суворою регламентацією вогневих робіт, умов зберігання сировини й готової продукції, схильних до самозаймання, використання термометрії й газового аналізу, дистанційного автоматизованого керування виробничими процесами, організацією планово-попереджувального ремонту (ППР);

- забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2002 № 1788 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру”;

- дотримуватись вимог щодо охорони праці;

- здійснювати контроль параметрів роботи обладнання і застосування електроустаткування, відповідного класам пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон і правил улаштування електроустановок;

- дотримуватись правил пожежної безпеки, не до-

пускати перенавантаження електромереж;

- здійснювати експлуатацію об'єкту у відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;
- повідомляти відповідні контролюючі органи та органи виконавчої влади при виникненні аварійних ситуацій.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності*, а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

- сплата нарахованих компенсаційних збитків при виникненні аварійних ситуацій;
- своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку;
- озеленення санітарно-захисної зони повинно відповідати ДСП № 173-96;

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- здійснювати утримання території підприємства в належному санітарному стані;
- забезпечити автоматизований контроль за проведенням процесів та за герметичністю обладнання;
- забезпечити поводження з відходами різних класів небезпеки відповідно до вимог Закону України "Про відходи";
- забезпечити дотримання допустимих нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у повітрі на межі санітарно-захисної зони відповідно до вимог Закону України "Про охорону атмосферного повітря";
- забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на території найближчої житлової забудови вдень та вночі відповідно ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів".

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря в межах санітарно-захисної зони щоквартально;
- забезпечити здійснення моніторингових спостережень за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони один раз на півроку;
- здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на довкілля на межі санітарно-захисної зони один раз на рік;
- проводити перевірки ефективності нового газоочисного обладнання 1 раз на рік відповідно до "Правил технічної експлуатації установок очистки газу", затвердженої наказом Мінприроди від 06.02.2009 р. № 52;

З дати отримання рішення про плановану діяльність результати післяпроектного моніторингу (звіти тощо) подаються до першого числа наступного місяця за звітним, не рідше ніж 1 раз на 6 місяців до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також до органів місцевого самоврядування з метою забезпечення інформування громад-

ськості.

Інформацію щодо виконання умов висновку надавати до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації не рідше ніж 1 раз на 6 місяців, або невідкладно за письмовим запитом.

В разі необхідності, забезпечити безперешкодний доступ уповноважених державних органів у відповідності до вимог діючого законодавства для проведення післяпроектного моніторингу.

Примітка: якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

Відповідно до звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та за результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу контролю природоохоронних заходів та оцінки впливу на довкілля управління екологічних програм, оцінки впливу на довкілля та земельних відносин департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)

О.А. Десна

Директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації (керівник уповноваженого територіального /заступник керівника уповноваженого центрального органу)

І.В. Понікаррова

* Якщо здійснювалась процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

Бойчук Ю.В

Зміна клімату вдарить по 5 областях України – дослідження

Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області зазнають найбільших втрат унаслідок зміни клімату.

Про це йдеться у результатах дослідження Світового банку щодо впливу зміни клімату на ключові сектори економіки України, проведеного з ініціативи Мінекології.

Згідно з ним, вивчалися два сценарії. Вони передбачають глобальне підвищення температури до 2100 року відповідно на 2,4°C (при боротьбі з викидами вуглецю) і на 4,3°C (без достатніх заходів такої боротьби).

Відповідно до другого сценарію, аналітики передбачають зниження врожайності в Україні ячменю, кукурудзи та соняшника у 2030-2050 роках на 10-30% до рівня 2010 року.

"Найбільші втрати доходів домогосподарств та найбільше зростання бідності та нерівності через зниження вартості сільськогосподарського виробництва прогнозується у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях", – йдеться у резюме дослідження.

Експерти зазначають, що кліматично збалансовані стратегії управління водними ресурсами можуть підвищити загальну врожайність в Україні на 20-40%, зокрема до 80% – для кукурудзи та до 40-80% – для соняшника. Згідно з дослідженням, щорічна вигода від підтримки оптимального водного балансу може становити 264-504 млн. доларів.

Джерело: epravda.com.ua

Сміттєпереробний завод у Копенгагені став будівлею 2021 року за версією World Architecture Festival



Photo by: Hufton + Crow



Сміттєпереробний завод у Копенгагені Copenhill отримав премію World Architecture Festival у номінації World building of the year.

Цей проєкт розробила група американських архітекторів Bjarke Ingels Group, а ландшафтний дизайн створило данське бюро SLA Architects.

Сміттєспалювальний завод розташований на даху штучної гори висотою 90 метрів. На горі також є стежки для хайкінгу, стіна для скелелазіння, бари, центр екологічної освіти та гірськолижний спуск довжиною 200 метрів. Піднятися туди можна на ліфті або пішки.

Також Copenhill став кращим у номінації Production, Energy & Recycling («Виробництво, енергія, перероблення»).

Повний список переможців World Architecture Festival можна переглянути тут, а за номінаціями – тут.

Проєкт сміттєспалювального заводу Copenhill американські архітектори Bjarke Ingels Group розробили у 2011 році. Ландшафтним дизайном займалося данське бюро SLA. Завод добудували у 2018 році. Він щороку перетворює на енергію 440 тисяч тонн відходів на чисту енергію й забезпечує теплом 160 тисяч будинків.

Всесвітній фестиваль архітектури (World Architecture Festival) – це щорічний фестиваль і премія в галузі архітектури та дизайну, яку називають архітектурним «Оскар».

У 2021 році український проєкт багатофункціонального комплексу у Львові Milltown став фіналістом World Architecture Festival 2021 у номінації Residential Future Complex.

У 2019 році київський ЖК «Комфорт Таун» переміг у номінації «Поєднання кольору» на World Architecture Festival.

Джерело: the-village.com.ua



Засновник -
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖУРНАЛ-ЕСПО»
Видавець -
Асоціація «Експерти з оцінки впливу на довкілля»
Гол. редактор Корнієнко Ірина Анатоліївна
Відповідальний за випуск **Корнієнко Ірина Анатоліївна**
Видання виходить кожен місяць за наявності матеріалів.

Адреса редакції: Київ вул. Воздвиженська, 42, оф. 1;
тел.: 0670055440; espojournal@gmail.com
Свідоцтво про реєстрацію засобу масової інформації
КВ23490-13330Р від 3.08.2018 р.
Журнал не завжди поділяє позицію
авторів публікації.
Видання розповсюджуються безкоштовно

За достовірність інформації несуть відповідальність автори
публікацій та рекламодавці.
Віддруковано ФОП Шуренко Валерія Миколаївна
Наклад 3000 прим.
Замовлення №301.15
Дата виходу в світ
06 Січня 2022 року